




NSK bearing Trading Co., Ltd



40 mm x 80 mm x 18 mm 40 mm x 80 mm x 18 mm NTN 6208ZC3 deep groove ball bearings

Bearing No. 6208ZC3

6208ZC3 Bearing 2D drawings and 3D CAD models

Dimensione	40x80x18 mm
Marchio	NTN
Diametro del foro	40 mm
Diametro esterno	80 mm
Larghezza	18 mm
d	40 mm
D	80 mm
B	18 mm
rs min	1.1 mm
Classe di gioco radiale	C3
massa	0.37 kg
Carico dinamico, C	29.1 kN
Carico statico, C0	17.8 kN
Carico limite di fatica, Cu	0.81 kN
f0	14
Nlim (olio)	10,000 rpm
Nlim (grasso)	8,700 rpm
Temperatura minima di esercizio, Tmin	-60 ° C
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF	0.4 Hz
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF	4.84 Hz
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0	3.61 Hz
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPF1	5.39 Hz



NSK bearing Trading Co., Ltd

da min	46.5 mm
Da max	73.5 mm
ra max	1 mm
Categoria	Single Row Ball Bearings
Inventario	1.0
Nome del produttore	NTN
Quantità minima di acquisto	N/A
Peso / Chilogrammo	0.37
Gruppo di prodotti	B00308
Involucro	1 Metal Shield
Classe di precisione	ABEC 1 ISO P0
Capacità massima / Fessura di riempimento	No
Elemento volvente	Ball Bearing
Anello a scatto	No
Caratteristiche speciali interne	No
Materiale della gabbia	Steel
Autorizzazione interna	C3-Loose
Pollici - Metrico	Metric
Descrizione lunga	40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Diameter; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
Categoria	Single Row Ball Bearing
UNSPSC	31171504
Codice tariffario armonizzato	8482.10.50.68
Nome	Bearing
Stringa di parole chiave	Ball
URL del produttore	http://www.ntnamerica.com



NSK bearing Trading Co., Ltd

Numero articolo del produttore	6208ZC3
Peso / LBS	0.807
Alesaggio	1.575 Inch 40 Millimeter
Diametro esterno	3.15 Inch 80 Millimeter
Larghezza esterna della corsa	0.709 Inch 18 Millimeter
diametro del foro:	40 mm
finitura/rivestimento:	Uncoated
diametro esterno:	80 mm
materiale del cuscinetto:	High Carbon Chrome Steel
larghezza complessiva:	18 mm
materiale della gabbia:	Steel
tipo di foro:	Round
larghezza dell'anello interno:	18 mm
tipo di chiusura:	Single Shield
larghezza dell'anello esterno:	18 mm
tipo di fila & slot di riempimento:	Single Row Non-Fill Slot
massimo numero di giri (grasso):	8700 rpm
anello elastico incluso:	Without Snap Ring
numero massimo di giri (olio):	10000 rpm
autorizzazione interna:	C3
raggio del filetto:	1.1 mm
campo di temperatura di esercizio:	-40 to 120 ° C
numero di giri massimo:	10000 RPM
capacità di carico dinamico:	29100 N
serie:	62
capacità di carico statico:	17800 N



NSK bearing Trading Co., Ltd

pagina del prodotto del produttore:	Click here
valutazione di precisione:	ISO Class 0